

DISPOSICIÓN Nº 6994

1 4 NOV 2013

BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente Nº 1-47-1875/13-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Vicmor S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



DISPOSICIÓN Nº 6994

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 1271/13.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Galemed, nombre descriptivo Máscara de oxigeno y nombre técnico Mascarillas, de acuerdo a lo solicitado, por Vicmor S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

 \mathcal{D}

ARTÍCULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 6 y 17 a 25 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1501-56, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



DISPOSICIÓN N. 6994

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-1875/13-8

DISPOSICIÓN Nº

6994

Dr. OTTO A. ORSINGHER
Sub Administrator Nacional
A.M.M.A.T.



ANEXO I

Nombre genérico del producto médico: Máscara de oxigeno.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI 12-447, Mascarillas.

Marca del producto médico: Galemed.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Indicado para pacientes que requieren terapia de oxigeno.

Modelo(s): Máscara de oxigeno/aire.

Período de vida útil: 3 años desde su fabricación

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Galemed corporation.

Lugar/es de elaboración: 87 Li-Gong 2nd Road Wu-jia, I-Lan, 268 Taiwan -

Republica de China.

Expediente Nº 1-47-1875/13-8

DISPOSICIÓN Nº

6994

Dr. 0110 A. ORSINGHER Sub Administrator Nacional



ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº


6994

Dr. OTTO A. ORSINGHER
Sub Administrator Nacional
A.N.M.A.T.





Proyecto de Rótulo PM:1501-56



Máscaras

Fabricado por: Galemed Corporation. 87 Li-Gong 2nd Road Wu-jia, I-Lan, 268 Taiwan -Republica de China.

Importado por: Vicmor SRL. Erezcano 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marca: Galemed

Modelo: Máscaras de Oxígeno/Aire

Producto No estéril

De uso en un solo paciente

Lote:

Fecha de Fabricación:

Vencimiento:

Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -40°C a 60°C

SOCIO GERENTE

Condición de manipulación: Temperatura: 10°C a 44°C

Precauciones o advertencias: Ver instrucciones de uso

Responsable Técnico: Farmacéutico Hernán L. Martinez Abal MN 12794

Producto Autorizado por la ANMAT PM: 1501-56

Condición de Venta: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias



Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56



Máscaras

3.1

Fabricado por: Galemed Corporation. 87 Li-Gong 2nd Road Wu-jia, I-Lan, 268 Taiwan -

Republica de China.


Importado por: Vicmor SRL. Erezcano 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marca: Galemed

Modelo: Máscaras de Oxígeno/aire

Producto No estéril

Producto de uso en un solo paciente



Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -40°C a 60°C

Condición de manipulación: Temperatura: 10°C a 44°C

Responsable Técnico: Farmacéutico Hernán L. Martinez Abal MN 12794

Producto Autorizado por la ANMAT PM: 1501-56


Condición de Venta: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

3.2. Finalidad de uso:

Máscara suave y ligero diseñado para la terapia de oxígeno.

Referencias: 3645, 3644







Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56


Características

Máscara suave y ligero diseñado para la terapia de oxígeno.

Clip de aluminio para el ajuste de la máscara a la nariz en forma de puente para reducir al mínimo las fugas de aire.

Sin látex, correa para la cabeza elástica para un mejor ajuste y menor irritación de la piel.

Máscara disponible en 3 modelos:



Especificaciones

Longitud de los tubos de oxígeno: 2 metros.

Los materiales cumplen con la norma ISO bio-compatibilidad estándar.

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
3 644 3643	OM-2 Oxygen Mask Set, Adult OM-2 Oxygen Mask Set, Child OM-2 Oxygen Mask, Adult OM-2 Oxygen Mask, Child	1 pc/pkg, 50 pcs/box 1 pc/pkg, 50 pcs/box 1 pc/pkg, 50 pcs/box 1 pc/pkg, 50 pcs/box

Dr. HERNAN "MARTINEZ ABAL

DIRECTOR TECNICO M.N. 12.794





Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56

Referencias: 3675, 3678

Características

Cada juego viene con reservorio de oxígeno para proporcionar una alta concentración de oxígeno para la terapia de oxígeno.



Respiraderos sobre la máscara para mantener la concentración deseada de oxígeno en la máscara y reducir la retención de CO2.

Válvula unidireccional para minimizar la dilución de la concentración de oxígeno en la bolsa de depósito.

Fabricado con materiales ligeros y sin látex.

Clip de aluminio para el ajuste de la máscara a la nariz en forma de puente para reducir al mínimo las fugas de aire.

Disponible en 3 modelos:



Especificaciones

Longitud de los tubos de oxígeno: 2 metros.

Capacidad del depósito: 1.000 ml.

Los materiales cumplen con la norma ISO bio-compatibilidad estándar.

VICMOR SRL

Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
3675	OM-2 Hi-Oxygen Mask Set, Adult	1 pc/pkg, 50 pcs/box
3578	OM-2 Hi-Oxygen Mask Set, Child	1 pc/pkg, 50 pcs/box

Referencias: 3753, 3754

Características

Utiliza el principio de Bernoulli para proporcionar aire con 24% a 60% de concentración de oxígeno.

Valor fijo para cada diluyente para reducir el peso innecesario.



Clip de aluminio para el ajuste de la máscara a la nariz en forma de puente para reducir al mínimo las fugas de aire.

Diluyentes están codificados por color para facilitar su identificación.

22M adaptador para la conexión con nebulizador o un humidificador.

Máscara de aerosol está disponible en 3 configuraciones:

Especificaciones

Humidificador / Adaptador de Aerosol (Hood): 22m.

Conexión del tubo de oxígeno: 4M.

Tubo de oxígeno Disponible: 2 metros

VICMOR SRL

Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56

Los materiales cumplen con los requisitos de la norma ISO biocompatibilidad.

Diluidor de la Concentración de oxígeno y el flujo de nivel:

REF	Conexión	Color	LPM	Oxígeno
3081	22M	azul	4	24%
3082	22M	amarillo	4	28%
3083	22M	blanco	4	31%
3084	22M	verde	6	35%
3085	22M	rojo	8	40%
3086	22M	naranja	12	50%

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
3754	AM-2 Venturi Mask Set, Adult	1 pc/pkg, 50 pcs/box
3753	AM-2 Venturi Mask Set, Child	1 pc/pkg, 50 pcs/box

Referencias: 31310 y 31610

Características

Tubo sin retorcimientos, cuenta con una luz de cinco canales interno para asegurar el flujo continuo de oxígeno.

4F suave PVC conector para medidor de flujo, humidificador o cualquier otro dispositivo de suministro de oxígeno / aire.

Diferente longitud disponible.

Dr. HERNAN L'ARTINEZ ABA DIRECTOR TECNICO M.N. 22.794

VICMOR S.R.L.
ALICIA BEATRIZ BREDA
SOCIO GERENTA

VICMOR SRL

Proyecto de Instrucciones de Usa

PM: 1501-56

Especificaciones

Longitud del tubo: 200 cm + /-5cm.

Tobogán: 6M e interior libre-torcedura diseño de la estrella del lumen.

Material: PVC cumple con la norma ISO-10993 para el requerimiento de bio-compatibilidad.

A - 4 tipos diferentes de conectores


A1-Regular tipo (4F), A2-Regular Plus tipo, conector A3-Codo

B - estilo tubo:

- 1) El lumen de entrada asegura un flujo de aire suave, incluso cuando la tubería está doblada.
- 2) La forma redonda ofrece menos resistencia al flujo

Longitud Regular: 200 cm. Diferentes longitudes disponibles bajo petición.

C - 3 conectores diferentes para cánula nasal están disponibles.



REF
31004 31510 31310 31610 31410 31220 31320 31330 31340

Referencias: OM 10, OM12, OM11, OM13

Características

Máscara de forma ergonómica para un mejor ajuste.

VICMOR S.R.L. ALICIA BEATRIX BREDA SOCIO GERENTE Dr. HERNAN MARTINEZ ABAD

M.N. 12.794

6

VICMOR SRL

Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56

Disponible en 4 tamaños desde recién nacido hasta adulto.

Correa de algodón para mayor comodidad y menos irritación de la piel.

La presión de distribución de la correa de la cabeza reduce las úlceras por presión y minimiza la interrupción de la circulación sanguínea con cinta elástica.

Indicador de flujo que detecta e indica si el aire pasa a través de u oclusiones en los tubos.

Especificaciones

Material: DEHP libre, libre de látex.

Conexiones: tubería de 6 mm para el suministro de gas.

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
OM10	Oxi.Plus Oxygen Mask #0, 15cm	1 pc/pkg, 25 pcs/box
	Oxi.Plus Oxygen Mask #1, 30cm	1 pc/pkg, 25 pcs/box
OM12	Oxi.Plus Oxygen Mask #2, 30cm	1 pc/pkg, 25 pcs/box
OM13	Oxt.Plus Oxygen Mask #3, 30cm	1 pc/pkg, 25 pcs/box
	Oxygen Tubing w/ Flow Indicator Adaptor, 1.6M	1 nc/nkg, 25 ncs/hov
OF22	Oxygen Tubing w/ Flow Indicator Adaptor, 2.0M	1 pc/pkg, 25 pcs/box

Referencias: OV30, OV31, OV32, OV33, OV34, OV35, OV36

Características

11 diferentes concentraciones de oxígeno 24 a 90%.

Compacto, ligero y multi-aplicación.

Conexión estándar para tubo de oxígeno.

ID 22mm para tienda cara máscara, y otra interfaz.

Uso para un solo paciente (material biocompatible) lo cual minimiza el riesgo de contaminación cruzada.

Látex y DEHP libre para reducir el posible riesgo.

Dr. HERNAN L'ARTINEZ ABAL DIRECTOR TECNICO M.N. 12.794



Proyecto de Instrucciones de Uso

PM: 1501-56

Especificaciones

Adaptador de Venturi: 22F y 6M

Rango de Concentración de Oxígeno: 24 ~ 90% (@ 3LPM)

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
OV30	Lite Adjustable Venturi (LAV) Adaptor	1 pc/pkg, 100 pcs/ctn
OV31	LAV Venturi Mask Kit, Adult	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV32	LAV Venturi Mask Kit, Pediatric	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV33	LAV Venturi Mask Kit, Neonate	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV34	LAV Trachea Mask Kit, Adult	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV35	LAV Trachea Mask Kit, Pediatric	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV36	LAV Trachea T Kit	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn
OV37	LAV Face Tent Kit	1 pc/pkg, 50 pcs/ctn

Referencias: OF22, ON11, ON10, ON12 y ON13

Características

Anti-Alérgicos: puntas de silicona minimiza la irritación de la piel.

Diente Ultra nasal suave y ligero para mayor comodidad.

Curva diente nasal por mejores estabilidades y la ruta de flujo.

Relleno de piel para evita las úlceras por presión alrededor de las orejas.

Indicador de flujo que detecta e indica si el aire pasa a través del tubo o posee oclusiones en los mismos.

Especificaciones

Material: DEHP libre, libre de látex.

Conexiones: tubos de 6mm para el suministro de gas

And The state of t

DIRECTOR TECNICO



VICMOR SRL

Proyecto de Instrucciones de PM: 1501-56

ucciones de	e Uso	30 00
-------------	-------	-------

REF	PRODUCT NAME	PACKAGING
ON10	Oxi.Plus Nasal Cannula Loop #0, 45cm	1 pc/pkg, 20 pcs/box
ON11	Oxi.Plus Nasal Cannula Loop #1, 60cm	1 pc/pkg, 20 pcs/box
ON12	Oxi.Plus Nasal Cannula Loop #2, 60cm	1 pc/pkg, 20 pcs/box
ON13	Oxi.Plus Nasal Cannula Loop #3, 60cm	1 pc/pkg, 20 pcs/box
OF21	Oxygen Tubing w/ Flow Indicator Adaptor, 1.6M	1 pc/okg, 25 pcs/box
OF22	Oxygen Tubing w/ Flow Indicator Adaptor, 2.0M	1 pc/pkg, 25 pcs/box

VICMOR S.R.L. ALICIA BEATRIZAREDA SOCIO GERENTE Dr. HERNAN MARTINEZ ABAL DIRECTOR TECNICO M.N. 12.794



ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente No: 1-47-1875/13-8

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº . 6.9... y de acuerdo a lo solicitado por Vicmor S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre genérico del producto médico: Máscara de oxigeno.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI 12-447, Mascarillas.

Marca del producto médico: Galemed.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Indicado para pacientes que requieren terapia de oxigeno.

Modelo(s): Máscara de oxigeno/aire.

Período de vida útil: 3 años desde su fabricación

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Galemed corporation.

Lugar/es de elaboración: 87 Li-Gong 2nd Road Wu-jia, I-Lan, 268 Taiwan -

Republica de China.

Se extiende a Vicmor S.R.L. el Certificado PM-1501-56, en la Ciudad de Buenos 1 4 NOV 2013

Aires, a, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de

la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

6994

Dr. OTTO A. ORSINGHER
Sub Administrator Nacional

6